

Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
Services Techniques Communautaires
Service Assainissement
115 rue Paul Bert
69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél: 04 74 68 23 08

**RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR L'ANNEE
2020**



Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.

Sommaire

1. LE RPQS SUR LES COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GEREES EN REGIE :	1
1.1 CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE :	1
1.2 TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE :	2
1.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE:	3
1.4 FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS :	5
1.5 PROGRAMME DE REHABILITATION GROUPEE :	6
2. LE RPQS SUR LA COMMUNE DE BLACE :	7
2.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI :	7
2.2 TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE :	8
2.3 INDICATEURS DE PERFORMANCES :	9
2.4 FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS :	11
3. LE RPQS SUR LA COMMUNE DE SAINT JULIEN :	11
3.1 CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE :	11
3.2 TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE :	12
3.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE :	13
3.4 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS :	15

1. Le RPQS sur les communes de l'Agglomération gérées en régie :

1.1 Caractérisation technique du service :

Présentation du territoire desservi :

- **Nom de la Collectivité** : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE
- **Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.)** : La Communauté de communes est un EPCI
- **Compétences liées au service** :
 - ✓ Contrôle des installations
 - ✓ Entretien des installations
- **Territoire desservi** : (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : ARNAS, COGNY, DENICE, GLEIZE, JASSANS RIOTTIER, LACENAS, LIMAS, MONTMELAS SAINT SORLIN, RIVOLET, SAINT CYR LE CHATOUX, VILLEFRANCHE SUR SAONE, LE PERREON, SALLES ARBUISSONNAS, VAUX EN BEAUJOLAIS, SAINT ETIENNE DES OULLIERES
- **Existence d'un zonage** : Il existe bien un zonage d'assainissement. Les dates d'approbation du zonage dans les communes sont les suivantes :
 - ARNAS** : le 21 février 2011
 - LIMAS** : le 21 février 2011
 - GLEIZE** : le 21 février 2011
 - VILLEFRANCHE SUR SAONE** : le 21 février 2011
 - JASSANS RIOTTIER** : 2009
 - SAINT CYR LE CHATOUX** : le 21 Juillet 2006
 - RIVOLET** : le 31 Août 2006
 - MONTMELAS** : le 9 Août 2006
 - LACENAS** : le 7 Novembre 2016
 - DENICE** : le 7 Novembre 2016
 - COGNY** : le 7 Novembre 2016
 - VAUX EN BEAUJOLAIS** : le 20 octobre 2010
 - SALLES ARBUISSONNAS** : le 20 octobre 2010
 - LE PERREON** : le 20 octobre 2010
 - SAINT ETIENNE DES OULLIERES** : le 20 octobre 2010

- **Existence d'un règlement de service** : oui

Mode de gestion du service :

Le service est exploité en régie directe.

Estimation de la population desservie (D301.0) :

Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert environ 2980 habitants, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service géré en régie de 69376 Habitants. Le taux de desserte est de 4,3%. Sur les 69376 habitants du territoire intercommunal dont le service assainissement non collectif est géré en régie, 4,3% d'entre eux disposent d'une installation d'assainissement non collectif.

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) :

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

		ANNEE 2019	ANNEE 2020
A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	20	20
20	Application d'un règlement du service approuvé par une délibération	20	20
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans	30	30
30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	30	30
B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
10	Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations	0	0
20	Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations	0	0
10	Le service assure le traitement des matières de vidange	0	0

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service est de 100% pour l'année 2019, comme pour l'année 2020.

1.2 Tarification de l'assainissement et recettes du service :

Modalités de tarification :

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'utilisateur ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables aux **01/01/2020** et **01/01/2021** sont les suivants et restent inchangés :

Tarifs	Au 01/01/2020	Au 01/01/2021
Tarif du contrôle des installations neuves en € (Contrôle de Conception)	88€	88,64€
Tarif du contrôle des installations neuves en € (Contrôle de Bonne Exécution)	103€	103,75€
Tarif du contrôle des installations existantes en € (contrôle de bon fonctionnement et contrôle de vente)	100€	100,73€

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 17/12/20 fixant la tarification du contrôle de Conception à 88,64 Euros HT.
- Délibération du 17/12/20 fixant la tarification du contrôle de Bonne Exécution à 103,75 Euros HT.
- Délibération du 17/12/20 fixant la tarification du contrôle de Bon Fonctionnement et du contrôle de vente à 100,73 Euros HT.

Recettes :

	Exercice 2020		
	Collectivité	Déléataire (le cas échéant)	Total
Facturation du service obligatoire en €	30 915,26 €		30 915,26 €
Facturation des contrôles €	11 557,80 €		11 557,80 €
Prime pour le contrôle des Installations ANC (Agence de l'eau).	0 €		0 €
Subvention d'équilibre du budget général	0€		0€

1.3 Indicateurs de performance:

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) :

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service **depuis la création du service jusqu'au 31/12/2020**,
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées **depuis la création du service jusqu'au 31/12/2020**

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.


	Exercice 2019	Exercice 2020
Nombre d'installations contrôlées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité	371	395
Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service	1126	1128
Taux de conformité en %	33%	35%

Le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif vérifiées en 2020 s'élève à 35%.

Tableau récapitulatif du taux de conformité des installations :

Nombre d'installations non conformes et présentant un risque avéré	173
Nombres d'installations contrôlées jugées non conformes ne présentant pas de risque avéré	562
Nombre d'installations contrôlées jugées conformes satisfaisante	393
Nombre total d'installations vérifiées depuis la création du service au 31 décembre 2020.	1128

Graphique du taux de conformité des installations gérées en régie.



Au 31 décembre 2020 sur l'ensemble des installations d'assainissement non collectif vérifiées sur le territoire de l'Agglomération géré en régie, 15,3% d'entre elles font l'objet d'un avis défavorable et peuvent présenter un risque sanitaire ou environnemental. Ces installations devront faire l'objet d'une mise en conformité dans un délai de quatre ans à l'issue du diagnostic initial. 34,8% des installations ont obtenu un avis favorable et ne devront faire l'objet d'aucune modification.

Tableau récapitulatif du nombre d'installations d'assainissement non collectif par commune :

ARNAS	171
COGNY	198
DENICE	159
GLEIZE	145
JASSANS	11
LACENAS	25
LIMAS	56
MONTMELAS SAINT SORLIN	23
RIVOLET	67
SAINT CYR LE CHATOUX	46
VILLEFRANCHE SUR SAONE	26
SAINT ETIENNE DES OULLIERES	106
SALLES ARBUISONNAS	43
LE PERREON	83
VAUX EN BEAUJOLAIS	83

1.4 Financements des investissements :

Montants financiers des travaux réalisés :

Il n'y a pas eu de travaux réalisés par la collectivité en 2020.

1.5 Programme de réhabilitation groupée :

L'agglomération a mis en place en 2017 une opération groupée pour la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif sur l'ensemble du territoire.

L'objectif de cette opération est de permettre aux particuliers du territoire de l'agglomération qui sont équipés d'une installation autonome dite « point noir » (installation non conforme pouvant présenter un risque sanitaire ou environnemental) d'obtenir une aide financière de l'Agence de l'Eau pour la réalisation des travaux de mise aux normes (forfait de 3300 €).

Le démarrage effectif de l'opération a eu lieu fin 2018.

Ce programme regroupe 87 particuliers volontaires :

Commune	Nombre d'installations
ARNAS	0
BLACE	33
COGNY	6
DENICE	3
GLEIZE	2
JASSANS	0
LACENAS	1
LE PERREON	7
LIMAS	0
MONTMELAS SAINT SORLIN	1
RIVOLET	3
SAINT CYR LE CHATOUX	1
SAINT ETIENNE DES OULLIERES	10
SAINT JULIEN	10
SALLES ARBUISONNAS	5
VAUX EN BEAUJOLAIS	5
VILLEFRANCHE SUR SAONE	0

Au 31/12/2020, 28 particuliers ont finalisé les travaux de remise aux normes de leur filière d'assainissement non collectif.

2. Le RPQS sur la Commune de BLACE :

2.1 Présentation du territoire desservi :

- **Nom de la Collectivité** : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE
- **Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.)** : La Communauté de communes est un EPCI
- **Compétences liées au service** :
 - ✓ Contrôle des installations
 - ✓ Entretien des installations
- **Territoire desservi** : (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : BLACE
- **Existence d'un zonage** : Il existe bien un zonage d'assainissement approuvé en 2003.
- **Existence d'un règlement de service** : oui

Mode de gestion du service :

Le service est exploité en prestation de service
Nom du Prestataire : SAUR
Date de début de contrat : 01/01/2020
Date de fin de contrat : 31/12/2022

Estimation de la population desservie (D301.0) :

Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert environ **507 habitants**, pour un nombre total d'habitants résidents sur la commune du service de **1630 Habitants**. Le taux de desserte est de **31,1%**. Sur les 1630 habitants de la commune 31,1% d'entre eux disposent d'une installation d'assainissement non collectif.

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

		ANNEE 2019	ANNEE 2020
A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	20	20
20	Application d'un règlement du service approuvé par une délibération	20	20
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans	30	30

30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	30	30
B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
10	Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations	0	0
20	Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations	0	0
10	Le service assure le traitement des matières de vidange	0	0

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service est de 100% pour l'année 2019, comme pour l'année 2020.

2.2 Tarification de l'assainissement et recettes du service :

Modalités de tarification :

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'utilisateur ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables aux **01/01/2020** et **01/01/2021** sont les suivants:

Tarifs	Au 01/01/2020	Au 01/01/2021
Tarif du contrôle des installations neuves en € (Contrôle de Conception)	88,00€	88,64€
Tarif du contrôle des installations neuves en € (Contrôle de Bonne Exécution)	103,00€	103,75€
Tarif du contrôle des installations existantes en €	100,00 €	100,73€

Recettes :

	Exercice 2020		
	Collectivité	Délegataire (le cas échéant)	Total
Facturation du service obligatoire en €		- €	- €
Facturation du service facultatif en €	0€		0€
Prime pour le contrôle des Installations ANC (Agence de l'eau).	0€		0€
Subvention d'équilibre du budget général	0€		0€

2.3 Indicateurs de performances :

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) :

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service **depuis la création du service jusqu'au 31/12/2020,**
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées **depuis la création du service jusqu'au 31/12/2020**

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.


	Exercice 2019	Exercice 2020
Nombre d'installations contrôlées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité	49	59
Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service	229	229
Taux de conformité en %	21%	25,8 %

Le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif vérifiées en 2020 s'élève à 25,8 %.

Tableau récapitulatif du taux de conformité des installations :

Nombre d'installations non conformes et présentant un risque avéré	84
Nombres d'installations contrôlées jugées non conformes ne présentant pas de risque avéré	52
Nombre d'installations contrôlées jugées conformes satisfaisante	59
Nombres d'installations non vérifiable ou absent	34
Nombre total d'installations vérifiées depuis la création du service au 31 décembre 2020	229

Graphique du taux de conformité des installations sur le territoire de Blacé :



Au 31 décembre 2020 sur l'ensemble des installations d'assainissement non collectif vérifiées sur la commune de BLACE, 36% d'entre elles font l'objet d'un avis défavorable et peuvent présenter un risque sanitaire ou environnemental. Ces installations devront faire l'objet d'une mise en conformité dans un délai de quatre ans à l'issue du diagnostic initial. 26% des installations ont obtenu un avis favorable et ne devront faire l'objet d'aucune modification.

Tableau récapitulatif du nombre d'installations d'assainissement non collectif par commune :

BLACE	229
-------	-----

2.4 Financements des investissements :

Montants financiers des travaux réalisés :

Il n'y a pas eu de travaux réalisés par la collectivité en 2020.

3. Le RPQS sur la Commune de SAINT JULIEN :

3.1 Caractérisation technique du service :

Présentation du territoire desservi :

- **Nom de la Collectivité :** COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE
- **Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) :** La Communauté de communes est un EPCI
- **Compétences liées au service :**
 - ✓ Contrôle des installations
 - ✓ Entretien des installations
- **Territoire desservi :** (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : SAINT JULIEN
- **Existence d'un zonage :** Il existe bien un zonage d'assainissement approuvé en 2005.
- **Existence d'un règlement de service :** oui

Mode de gestion du service :

Le service est exploité en délégation de service public
Nom du Prestataire : Lyonnaise des eaux
Date de début de contrat : 01/11/2011
Date de fin de contrat : 31/12/2022

Estimation de la population desservie (D301.0) :

Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert environ **308 habitants**, pour un nombre total d'habitants résidents sur la commune du service de **867 Habitants**. Le taux de desserte est de **35,52%**. Sur les 867 habitants de la commune 35,52% d'entre eux disposent d'une installation d'assainissement non collectif.

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) :

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

		ANNEE 2019	ANNEE 2020
A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	20	20
20	Application d'un règlement du service approuvé par une délibération	20	20
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans	30	30
30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	30	30
B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
10	Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations	0	0
20	Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations	0	0
10	Le service assure le traitement des matières de vidange	0	0

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service est de 100% pour l'année 2019, comme pour l'année 2020.

3.2 Tarification de l'assainissement et recettes du service :

Modalités de tarification :

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'utilisateur ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables aux **01/01/2019** et **01/01/2020** sont les suivants:

Tarifs	Au 01/01/2020	01/01/2021
Tarif du contrôle des installations neuves en € (Contrôle de Conception)	97.65€	104,35€
Tarif du contrôle des installations neuves en € (Contrôle de Bonne Exécution)	126.37€	135,01€
Tarif du contrôle des installations existantes en €	72.37€	74,35€

Recettes :

	Exercice 2019		
	Collectivité	Déléataire (le cas échéant)	Total
Facturation du service obligatoire en €		- €	- €
Facturation du service facultatif en €	0€		0€
Prime pour le contrôle des Installations ANC (Agence de l'eau).	0€		0€
Subvention d'équilibre du budget général	0€		0€

3.3 Indicateurs de performance :

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service **depuis la création du service jusqu'au 31/12/2020**,
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées **depuis la création du service jusqu'au 31/12/2020**

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.


	Exercice 2019	Exercice 2020
Nombre d'installations contrôlées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité	29	32
Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service	109	109
Taux de conformité en %	27%	29,36%

Le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif vérifiées en 2020 s'élève à 29,36%.

Tableau récapitulatif du taux de conformité des installations :

Nombre d'installations non conformes et présentant un risque avéré	33
Nombres d'installations contrôlées jugées non conformes ne présentant pas de risque avéré	34
Nombre d'installations contrôlées jugées conformes satisfaisante	32
Nombres d'installations non vérifiable ou absent	10
Nombre total d'installations vérifiées depuis la création du service au 31 décembre 2020	109

Graphique du taux de conformité des installations sur le territoire de SAINT JULIEN:



Au 31 décembre 2020 sur l'ensemble des installations d'assainissement non collectif vérifiées sur la commune de SAINT JULIEN, 30% d'entre elles font l'objet d'un avis défavorable et peuvent présenter un risque sanitaire ou environnemental. Ces installations devront faire l'objet

d'une mise en conformité dans un délai de quatre ans à l'issue du diagnostic initial. 30% des installations ont obtenu un avis favorable et ne feront objet d'aucune modification.

Tableau récapitulatif du nombre d'installations d'assainissement non collectif par commune :

SAINT JULIEN	109
--------------	-----

3.4 Financement des investissements :

Montants financiers des travaux réalisés :

Il n'y a pas eu de travaux réalisés par la collectivité en 2020.

CONCLUSION :

Au 31 décembre 2020, 1466 installations sur le territoire de l'Agglomération ont fait l'objet d'un contrôle, 20% des installations sont non conformes et peuvent présenter un risque sanitaire ou environnemental, elles devront faire l'objet d'une remise aux normes.

